

AluDesign Haustüren Profilsystem Athos & Porthos




Aktion

gut & schnell



**Besonders kurze
Lieferzeiten und
top-Preis-Leistung!**



**Investieren Sie in
bleibende Werte!**
Aktion gültig
bis 31.12.2022

Aktion

AluDesign Haustüren Profilsystem Athos & Porthos



Gute Qualität mit besonders kurzen Lieferzeiten und top Preis-Leistung aus Deutschland!

Sie können wählen! Ausstattungen im Überblick ...

	Porthos	Athos
mechanische 3fach-Verriegelung	standard	standard
automatische 3fach-Verriegelung	optional	optional
elektrischer Türöffner mit Tageseinstellung	optional	optional
Fingerprint-Zutrittsystem „ekey dLine“ (Komfort-Paket 1)	optional	optional
2 Bolzensicherungen auf der Bandseite	optional	standard
Falzabdeckleiste	optional	standard
RC2-Sicherheitspaket	optional	optional
innen Aluminium-Drücker 03 348 010	standard	---
innen Edelstahl-Drücker 03 338 010	optional	standard
Aufsatzbänder	standard	---
Rollenbänder	optional	standard
Edelstahl-Stangengriff mit schrägen Stützen		
Länge 400, 600 oder 800 mm	standard	standard
Länge 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm (Griff-Paket A)	optional	optional
1-farbig: RAL 9016 Verkehrsweiß Feinstruktur	standard	standard
1-farbig: Trendfarbe	standard	standard
2-farbig: außen Trendfarbe, innen RAL 9016 FS (Farb-Paket 3)	optional	optional
Alunox-Glasrahmen (beidseitig) bei Modell Donau	optional	optional



Optionale Ausstattungen sind grundsätzlich gegen Mehrpreis erhältlich.



Blau markierte Ausstattungen sind mit gleichbleibender kurzer Lieferzeit! Türen mit anderen optionalen Ausstattungen haben verlängerte Lieferzeit.

Ganzglasseitenteile, Oberlichter, weitere Griffe, Zubehör und Übergrößen auf Anfrage.




Elbe
RAL 7016
Griff 03 040 011/S800



Ems - 1 KK
RAL 3005
Griff 03 040 011/S800



Spree - 1 KK
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800



Saale - 1 KK
RAL 9007
Griff 03 040 011/S800



Donau - 1 KK G03
RAL 7015
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Donau - 1 AK G03
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen
Ausführung mit Alunoxrahmen



Neckar - G2993
RAL 9007
Griff 03 040 011/S800
Glas sandgestrahlt mit 4 klaren Streifen



Mosel - 1 KK
DB 703 FS
Griff 03 040 011/S800



Elbe
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800



Ems - 1 KK
RAL 7016
Drücker 03 348 010



Weser - 1 KK
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800



Saale - 1 KK
RAL 9016
Griff 03 040 011/S800

Grundausstattung Profilsystem **Porthos**


Grundausstattung Profilsystem **Athos**

Bautiefe 75/82 mm	Bautiefe 90/95 mm
Aluminium-System mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 75 mm/Überschlagsflügel 82 mm)	Aluminium-System flächenversetzt mit im Glasfalz eingesetzter Türfüllung bzw. Isolierglasscheibe in Stärke 48 mm (Bautiefe Rahmen 90 mm/Überschlagsflügel 95 mm)
Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011 / S ...	Edelstahl-Stangengriff gemäß Abbildung, matt Art.Nr. 03 040 011 / S ...
hochwertiger Innendrücker aus Aluminium, silber eloxiert Art.Nr. 03 348 010	hochwertiger Innendrücker aus Edelstahl Art.Nr. 03 338 010
Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz	Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Aufbohrschutz
5 Schlüssel	5 Schlüssel
Rundrosette aus Edelstahl	Rundrosette aus Edelstahl
mechanische 3fach-Verriegelung	mechanische 3fach-Verriegelung und 2 Bolzensicherungen an der Bandseite
3 Aufsatzbänder (zweiteilig), silber eloxiert (EV1), 3-dimensional einstellbar	3 Rollenbänder (dreiteilig) in Edelstahloptik eloxiert, 3-dimensional einstellbar, Bänderstellung liegt verdeckt und ist ohne Aushängen des Türflügels möglich
Wärmeschutzglas mit UG-Wert 0,9	Wärmeschutzglas mit UG-Wert 0,9
3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas, im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modell Donau und Modell Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)	3fach-Verglasung: außen und innen Verbundsicherheitsglas im Scheibenzwischenraum Ornamentglas (ausschließlich vollflächig mattiert oder Mastercarré, Modell Donau und Modell Neckar alternativ mit Motivsandstrahlung)
4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, zusätzliche Schwellendichtung und äußere Anschlagdichtung im Rahmen	4-seitig umlaufende Anschlagdichtung innen, Anschlagdichtung außen, 4-seitig umlaufende Mittelstegdichtung und Gegendichtung im Rahmen
Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung	Dämmzone mit zusätzlicher Isolierung
wärmegeämmte Flachbodenschwelle	wärmegeämmte Flachbodenschwelle
_____	Falzabdeckleiste zur unsichtbaren Dübelverschraubung
Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)	Haustüren werden auf Maß gefertigt bis 1150 x 2250 mm (Übergrößen optional lieferbar)



mögliche Ausstattungen...

Grundausrüstung



mechanische 3fach-Verriegelung

optional mehr Sicherheit




RC 2
Ausstattung
RC2-Sicherheit

RC2-Sicherheitsausstattung
Haustüren können optional mit
RC2-Sicherheitspaket ausgeführt
werden (geprüft vom zertifizierten
Prüfinstitut für Fenstertechnik
Rosenheim, ift).



ekey dLine
Fingerprints Scanner für
höchsten Komfort an
Ihrer „smarten“ Haustür.
Verschiedene Zugangs-
funktionen können sehr
bequem per App gesteuert
werden (Komfort-Paket 1).



Variante!

Das Modell Donau können
Sie ohne oder mit Glas-
rahmen (Alunoxrahmen in
Edelstahloptik) bestellen.

- 1 Donau - 1 KK G03
- 2 Donau - 1 AK G03

Glas sandgestrahlt
mit klaren Streifen
(nur bei Modellen
Neckar und Donau)

Glas
vollflächig
mattiert


Ornamentglas
Mastercarré

Trendfarben


Alle abgebildeten Haustüren sind lieferbar in RAL 9016 Verkehrsweiß
oder einfarbig in noblesse-Trendfarbe, jeweils mit Feinstrukturoberfläche.




RAL 8019
Graubraun FS




RAL 3005
Weinrot FS



DB 703
Metallic FS



RAL 7015
Schiefergrau FS



RAL 7016
Anthrazitgrau FS



RAL 9007
Graualuminium FS



RAL 9006
Weißaluminium FS



Aluminium-Innendrücker
Art.Nr. 03 348 010



Edelstahl-Innendrücker
Art.Nr. 03 338 010




Aufsatzbänder



Rollenbänder
Edelstahloptik
eloxiert





Edelstahl-Griffstange
mit schrägen Stützen
03 040 011/S ...



Profilsystem Porthos

Profilsystem Athos



Fördermittel nutzen und Zuschuss erhalten.

Die bundeseigene Förderbank KfW finanziert das Bauen, Sanieren und Kaufen von energieeffizienten Gebäuden sowie manche Einbruchschutzmaßnahmen mit vielen Fördermitteln und Zuschüssen. Auf den KfW-Webseiten können Sie die möglichen Zuschüsse für Ihre neue „RC2-sichere Haustür“ berechnen lassen und sehen sofort den möglichen Förderungsbetrag!



Kompetente Beratung und Infos im Fachhandel!

Mehr Infos und original noblesse-Haustüren finden Sie in den Fachbetrieb-Ausstellungen. Lassen Sie sich inspirieren! Dort kann Ihre persönliche Wunschtür am Bildschirm oder Tablet konfiguriert werden.

Und Sie können sich weitere noblesse-Sortimente zeigen lassen!



Haustür-Abbildungen In diesem Prospekt sind Haustüren im Maß 1100 x 2100 mm dargestellt. Bei Maßänderungen kann sich auch der optische Eindruck von Motiven und Design ändern, da Glasfelder NICHT individuell angepasst werden.

Originalfarben und Gläser Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht zu vermeiden und die Darstellung diverser Materialoberflächen ist nicht verbindlich. Gläser sind hinterleuchtet abgebildet. Je nach Licht- und Schattensituation kann sich die Darstellung ändern. Grundsätzlich wirken Farben und Materialien in wechselnden Lichtverhältnissen unterschiedlich. Im Fachhandel können Ihnen gerne Materialmuster und Farben anhand eines RAL-Farbfächers gezeigt werden und man wird Sie kompetent beraten.

noblesse-Modelle Viele noblesse-Modelle sind rechtlich geschützt.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Die Gültigkeitsdauer entspricht der Aktionsdauer.



Für jedes Haus die richtige Tür!
**Stilvoll.
Hochwertig.
Sicher.**

